Planta nova

Vass3R09s356-360

William Collection Vassal-Montpellier

Planta nova 16514324-5

dinatural material material material







Désignation: Planta Nova 14-5

Clos Planche 16 Côté S Nº 143

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 8-10-56

4-1 Pr. 1

Planta mova

Désignation:

Clos Planche 6 Côté S Nall 3 24.5

Vigueur: 3

Charge: Vendange

8. 6

3 1957

4 2

5 4

Désignation 3 Planta mova

Oils Planche 1600té 5 No 143

Vagueur 2

Date de mâturite 319.66

Charge 8

Vendoneye de 12.9 Co2 0

34

44

54

Désignation Planka nova

Clos Planche 16 côté 5 No 143

Vigueur: 2

Date de mâturité: 20.9.4

Charge: 90 +6

3 8

4 6

5 0

Désignation: Planta nova Clos Planched6 Rang S Souche 143

Vigueur: 3

Date de Maturité: 10 - 9 62 (+6)

Pourriture: O

GRAPPE TG-M-P-L-M-C.

BAIE : TG - G- M - P. Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s-+ saveur: (s)-m-ar-fox-herb.

s 2 0 Disc - sph - (all - Ov. Obov - cyl - fus.

833

s 4 6 avec pépins - apyrène

s 5 / jus : inc. - coloré.

Désignation: Planta nova

VASSAL Planche 16 Côté S Nº 143 Souche 123 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeu
 de ses (7) duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1855 Truel Planta Nova

VASSAL

Planche / 6 Côté S Nº / 4 3 Souche 1 2 3 0 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui A - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux - velouté 6 - aranéeux 7duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 7 - Veloutée

duveteuses 8 39 - glabres 4 - séteuses - Veloutées 6 - aranéeuses

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)- entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation: Planta nova -

1.4-5

VASSAL Planche 16 côté 8 Nº143 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 À pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Truet 20-6-54

Nº ordre

Désignation :

Planta Nova

VASSAL

Planche 16 côté S Nº 14 3 ouche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré — à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes le 12.6.58

N.º ordre

Désignation

Esquitseagos. Planta nova

VASSAL Mb Planche & côté nº 143 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - srande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - uranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Vent

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Andrew le 27-6-1958

No d'ordre

Planta Nova

Désignation

VASSAL planche /6 côté S Nº /43 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 62

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIR

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée ? pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 2 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 3° A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 5 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 🕥 peu apparent 2.
- 32 A pinceau a court 4 moyer 5 long 6.
- 32 A panceau a coloré 8 non coloré 🔞
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Calvo 59

Planta nova VI 11 A6 Planche côté 16.5.14.3.... Rang souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1); anguleuse (2), striée (5), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). ; marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Banil 62

Nº d'ordre :		Désignation: Nenta . Nova.
Origine:		
Emplacement : 46.5 43 oh 5	Vas	Vign
		001
8 - Angle des nervures .		. (1) - (2) - 3.
9 - L ₁ /L		. (1) -(2) - 3.
10 - L ₂ /L; /		. 1 -@.
11 - Lobes		. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup: (prof.).		. 0 - 1 -(2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.).		. 0-10-2-3.
14 - S. pét. (forme)		. 80-(2)-3-4-5-6
15 - S.L.S. (forme)		. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : Forme		
17 - Dents : Méd/B		. (3 (3)
18 - Angle lob. term	•	. 1 -2 -2
19 - Base nerv. (gar ou dég.	.)	. 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.		. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :		. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. :		. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
	Name and an	. 6 9 3
		: (1-2-3)
	Forme	
1	Médiane/Base	: 6-7-8.

Block